Herramientas químicas grado profesional

bluechem

MADE IN GERMANY

www.bluechem.mx | fb: @bluechemmx

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER CarbonX

TÜV NORD CERT GmbH Made in Germany Product test acc. to TN-Standard AT5-6018

Environmental Management ISO 14001:2015 Cert. Reg.No. 540565 UM15 CTP GmbH

Quality Management ISO 9001:2015 Cert. Reg.No. 540565 QM15 CTP GmbH

2021-01

CarbonX

GERMAN INNOVATION AWARD '18 WINNER

Contenido	500 ml cada bote
Unidad x caja	6 Kits de 2 piezas
Art.No.	34140bc

Tiempo de reacción:
Aproximadamente 25 min.

Beneficios:

- ✓ Limpieza exhaustiva para cámaras de combustión.
- ✓ Remueve los depósitos de carbón de la cámara de combustión, en particular en las válvulas, asientos de válvulas (entrada y salida), el primer anillo del pistón, la corona y la parte superior del pistón.
- ✓ Limpieza con emulsión que tiene un alto efecto de lubricación.
- ✓ Compatible con todos los componentes del motor, no ataca superficies o sellos y no es corrosivo.

Características:

- Para autos a gasolina o diésel.
- No requiere desarmar el motor, ahorra tiempo de mano de obra.

Triple X Plus

Beneficios:

- ✓ Limpia y lubrica el sistema de admisión de aire, especialmente los asientos de las válvulas de admisión.
- ✓ Disuelve y elimina eficazmente los depósitos más difíciles.
- ✓ Optimiza en gran medida el consumo de combustible y emisiones de escape.
- ✓ Ideal para autos de inyección directa.

Características:

- Actúa a nivel molecular.
- Para autos a gasolina o diésel.
- Para motores de inyección y/o con válvula EGR.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas
Art.No.	33648bc

Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 min.

Extractor Carbon X (Bomba Neumática)

TOOLS & EQUIPMENT by bluechem GROUP

El extractor de Carbon X está diseñado para todos los tipos de motor, transmisión y aceites lubricantes de varios vehículos.

Especificaciones:

- Fácil de usar y transportar.
- Otorga una manera fácil de extraer fluidos.

Art.No.	34142bc

Limpiador Sistema Gasolina

PARA USO EN BOLLA O TANQUE

Beneficios:

- ✓ Disuelve molecularmente barnices, lacas y carbón de todo el sistema de gasolina.
- ✓ Lubrica eficazmente bomba e inyectores.
- ✓ Emulsifica agua y gasolina, eliminando los problemas generados por agua, como cascabeleo.
- ✓ Optimiza el patrón de atomización y aumenta la potencia.
- ✓ Disminuye emisiones contaminantes.

Características:

- Actúa a nivel molecular.
- No es base alcohol.
- 1 bote 300ml hasta 80L gasolina.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33028bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpiador de Válvulas e Inyectores

PARA USO EN BOLLA O TANQUE

Beneficios:

- ✓ Disuelve molecularmente lacas y barnices de inyectores y válvulas, garantizando un sellado perfecto.
- ✓ Optimiza el patrón de atomización.
- ✓ Evita goteo en toberas de inyección.
- ✓ Limpia eficazmente los microfiltros.

Características:

- Actúa a nivel molecular.
- No es base alcohol.
- 1 bote 300ml hasta 80L gasolina.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33078bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Maximizador de Octanaje

Beneficios:

- ✓ Incrementa el número RON de la gasolina.
- ✓ Previene golpeteo y sobrecalentamiento del motor.
- ✓ Mejora el rendimiento del combustible.
- ✓ Optimiza proceso de combustión y desempeño del motor.

Características:

- Producto de grado profesional.
- 1 bote 300ml hasta 80L gasolina

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33206bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

OXICAT

Beneficios:

- ✓ Elimina saturación de hollín y contaminantes en catalizador.
- ✓ Limpia eficazmente el catalizador y sensor de oxígeno.
- ✓ Optimiza el consumo de combustible.
- ✓ Disminuye considerablemente las emisiones contaminantes.

Características:

- Puede utilizarse en motores a gasolina, diésel e incluso motores híbridos.
- Ideal para vehículos que no pasan prueba de verificación.
- Tecnología única desarrollada para exceder los estándares ambientales más exigentes.
- 1 bote 300ml hasta 80L gasolina / diésel.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33230bc

Tiempo de reacción:
Aproximadamente 1 - 5 hrs de uso con el motor trabajando.

Limpiador Filtro Partículas DPF y Catalizador

Beneficios:

- ✓ Disuelve la contaminación en el catalizador y en el filtro de partículas diésel.
- ✓ Limpia sin necesidad de desarmar.
- ✓ No deja residuos.

Características:

- Puede utilizarse en motores a gasolina, diésel e incluso motores híbridos.
- Ideal para vehículos que no pasan prueba de verificación.
- Tecnología única desarrollada para exceder los estándares ambientales más exigentes.
- Ideal para mantenimientos correctivos en catalizadores saturados de carbonización.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	33151bc

Tiempo de reacción:
Aproximandamente 10 min.

Limpiador Sistema de Aceite

Beneficios:
- ✓ Disuelve eficazmente resinas, lacas y depósitos de carbón.
- ✓ Acalla válvulas hidráulicas, marcha más suave.
- ✓ Aumenta la compresión del motor.
- ✓ Neutraliza los ácidos nocivos del motor.
- ✓ Previene la formación de lodos.

Características:
- • Aumenta lubricación interna hasta un 96%.
- • Actúa a nivel molecular.
- • No es base solvente.
- • Puede usarse en caja manual y diferencial al 1:10.
- • 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33018bc

Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 min.

Acondicionador Sistema Aceite

Beneficios:
- ✓ Reduce el consumo de aceite.
- ✓ Reduce emisiones de humo.
- ✓ Mantiene la viscosidad del aceite a altas temperaturas.
- ✓ Revitaliza sellos y empaques.

Características:
- • Puede utilizarse en aceite mineral o sintético.
- • Puede usarse en caja manual y diferencial al 1:10.
- • 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33048bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Nano Super Protector para Motor

Beneficios:
- ✓ Crea barrera antifricción con Nano Tecnología.
- ✓ Disminuye la fricción y desgaste interno del motor hasta en un 96%.
- ✓ Revitaliza sellos y empaques.
- ✓ Mejora encendido en frío.

Características:
- • Tecnología Nano, última generación.
- • No contiene materiales pesados.
- • 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33181bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Sellador Fugas Aceite Motor

Beneficios:
- ✓ Sella eficazmente fugas de aceite en el motor, provocadas por sellos o empaques resecos.
- ✓ Regenera sellos y empaques de plástico o hule.
- ✓ Excelente protección contra la oxidación del aceite.

Características:
- • Producto de grado profesional.
- •• 1 bote 300ml hasta 6L. aceite.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33183bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Acondicionador Buzos Hidráulicos

Beneficios:
- ✓ Elimina el molesto ruido de golpeteo de motor de los buzos hidráulicos.
- ✓ Limpia a diario válvulas ó buzos hidráulicos manteniéndolos limpios y lubricados.
- ✓ Disminuye la fricción y el desgaste, eliminando el daño de partes físicas.

Características:
- • Aplica a motores de gasolina o diésel.
- • Compatible con cualquier tipo de aceite mineral o sintético.
- • Optimiza las propiedades de lubricación.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33185bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Anti Humo para Motor

Beneficios:
- ✓ Reduce emisiones de humo por aceite que sube a la camara de combustión.
- ✓ Suaviza y acalla la operación del motor.
- ✓ Mejora la viscocidad del aceite en altas temperaturas.

Características:
- • Este producto es compatible con cualquier aceite mineral o sintético disponible en el mercado.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33182bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpiador Sistema Diésel

Beneficios:
- ✓ Disuelve molecularmente lacas y barnices de forma eficaz.
- ✓ Lubrica y protege bomba diésel e inyectores.
- ✓ Optimiza rendimiento de combustible.
- ✓ Reduce la emisión de humo.
- ✓ Previene la oxidación del diésel.

Características:
- Actúa a nivel molecular.
- No es base alcohol.
- 1 bote hasta 80L. diésel.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas.
Art.No.	33038bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpiador Sistema Diésel Common Rail

Beneficios:
- ✓ Absorbe agua y humedad, eliminando eficazmente cualquier problema de agua.
- ✓ Diseñado para sistemas diésel de alta presión.
- ✓ Lubrica y protege bomba de alta presión.
- ✓ Disuelve molecularmente lacas y barnices.
- ✓ Reduce el golpeteo en motores diésel (golpe de clavo).

Características:
- Actúa a nivel molecular.
- Excede requisitos TEST HFRR-DIN en ISO 12156-1.
- 1 bote hasta 80L. diésel.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas.
Art.No.	33098bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Maximizador de Cetano

Beneficios:
- ✓ Ideal para diésel de baja calidad. Mejora la combustión y marcha del motor.
- ✓ Reduce la formación de carbón.
- ✓ Protege de la fricción y uso.
- ✓ Aumenta la potencia del motor.

Características:
- Producto de grado profesional.
- 1 bote hasta 80L. diésel.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas.
Art.No.	33216bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Super Limpiador Sistema Diésel

Beneficios:
- ✓ Alta eficiencia en limpieza de inyectores y sistema diésel.
- ✓ Elimina eficazmente lacas, barnices y gomas de todo el sistema diésel desde el tanque de combustible bomba de inyección, inyectores y cámara de combustión.
- ✓ Elimina residuos de carbón y depósitos de hollín en la parte superior del cilindro.

Características:
- Ideal para resuidos con filtros de partículas diésel, ya que solo contiene ingredientes libres de cenizas.
- Ideal para motores con turbo y/o convertidor catalítico.
- Mejora lubricación de acuerdo a la norma DIN 590 HFRR.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas.
Art.No.	33398bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Super Limpiador de Filtros Partículas Diésel (DPF)

Beneficios:
- ✓ Disuelve eficazmente depósitos de hollín y residuos de diésel atrapados en el filtro de partículas diésel.
- ✓ No requiere de mano de obra, ni de parar el vehículo.
- ✓ Reduce la temperatura de encendido.
- ✓ Regenera el papel del filtro.

Características:
- Compatible con todo filtro de partículas diésel.
- Actúa a nivel molecular.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas.
Art.No.	33450bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Clear Flow

TOOLS & EQUIPMENT by bluechem GROUP

Beneficios:
- ✓ Aplicación rápida y sencilla.
- ✓ Optimiza el servicio y asegura una mayor capacidad de uso en talleres.
- ✓ Limpia las válvulas de inyección y toda la cámara de combustión.
- ✓ Puede ser utilizada para la limpieza efectiva del sistema de entrada de aire.
- ✓ Para limpieza de sistemas a gasolina y diésel.
- ✓ Presión de operación máxima: 8bar-116PSI.

Art.No.	34011bc

Limpiador Frenos, Carburadores y Partes

NUEVA IMAGEN

Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente grasa, polvo, balatas, resinas, etc.
- ✓ No reseca gomas, ligas o partes ahuladas.
- ✓ Secado ultra rápido.

Características:

- Limpiador libre de acetona.
- Amigable al medio ambiente.
- Evapora en 17 seg.
- Ideal para frenos, carburadores, clutches y partes.

Contenido	500 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	47222bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 60 segundos.*

Anti-rechinido Herrajes Frenos

Beneficios:

- ✓ Elimina rechinidos de herrajes de frenos por suciedad u oxidación.
- ✓ Evita desgaste irregular en balatas.
- ✓ Alarga la vida de los frenos y partes.
- ✓ Ideal para lubricar tornillos de calipers.

Características:

- Lubricante resistente a temperaturas altas. (mayor a 800°C).
- Lubricante de grado profesional.
- Resistente al agua, óxido y sal.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	47239bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 30 a 60 segundos.*

Grasa Líquida Nano

Beneficios:

- ✓ Lubricante transparente resistente a muy altas presiones (capa antifricción).
- ✓ Repele el agua y la humedad.
- ✓ Altamente adhesivo y no se evapora.
- ✓ Extiende la vida útil de las partes.
- ✓ Lubricante líquido multipropósito.

Características:

- Lubricante con tecnología certificada Nano (único a nivel mundial).

Contenido	500 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	22126bc

Tiempo de reacción: *Trabaja durante operación.*

Limpiador Cuerpo Aceleración Electrónico

Beneficios:

- ✓ Remueve delicadamente residuos pegajosos como aceite, hollín y grasa.
- ✓ Evapora en segundos sin dejar residuos.
- ✓ Garantiza un funcionamiento óptimo del cuerpo de aceleración.

Características:

- Lubrica sin resecar.
- Producto grado profesional.

Contenido	500 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	37012bc

Tiempo de reacción: *Trabaja durante operación.*

Formador de Juntas

Beneficios:

- ✓ Silicón para altas temperaturas.
- ✓ Sella partes metálicas, vidrio, cerámica y madera.
- ✓ Ideal para cárters de caja cambios, tapa de punterías, sellos de diferenciales, etc.

Características:

- Altamente elástico.
- Un solo componente.
- Resiste altas temperaturas.
- Presurizado.

Contenido	200 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	39762bc

Tiempo de reacción: *El endurecimiento tarda aproximadamente 8 horas.*

Grasa Adhesiva para Cadena

Beneficios:

- ✓ Lubricante altamente adhesivo ideal para cadenas.
- ✓ Repelente al agua y reduce el desgaste.
- ✓ Crea una capa resistente a la alta presión y fuerza centrífuga.
- ✓ Resistente al calor y a la sal.

Características:

- 100% sintético.
- Producto de grado profesional.
- Ideal para alta presión y fuerza centrífuga.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	22096bc

Tiempo de reacción: *Trabaja durante operación.*

Limpiador Cámara de Combustión y Multiple Admisión

Beneficios:

- ✓Limpia eficazmente sin necesidad de desarmar.
- ✓Marcha más suave.
- ✓Limpia hollín y carbón solidificado en cámara y asientos de válvulas.
- ✓Optimiza tiempo de mano de obra. Sólo 15 min.

Características:

- No requiere máquina para su aplicación.
- Fácil de usar.
- Producto grado profesional.
- 1 bote de 500ml por vehículo.

Contenido	500 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	33139bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 15 min.*

Limpiador Cámara de Combustión y Multiple Admisión (Diésel)

Beneficios:

- ✓Limpia eficazmente sin necesidad de desarmar.
- ✓Marcha más suave.
- ✓Limpia hollín y carbón solidificado en cámara y asientos de válvulas.
- ✓Optimiza tiempo de mano de obra. Sólo 15 min.

Características:

- No requiere máquina para su aplicación.
- Fácil de usar.
- Producto grado profesional.
- 1 bote de 400ml por vehículo.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	33149bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 15 min.*

Spray Limpiador Dieléctrico

Beneficios:

- ✓Penetra y desplaza la humedad en cables conectores y contactos eléctricos.
- ✓Limpia suciedad y disuelve incrustaciones añejas.
- ✓Previene fugas existentes y caídas de voltaje.

Características:

- No daña la pintura o partes de hule y plástico.
- Forma película micro delgada con efecto de preservación y aislamiento.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	22092bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 30 a 60 segundos.*

Desmontador de Inyectores y Bujías

Beneficios:

- ✓Fácil y suave desmontaje de bujías e inyectores atascados o pegados.
- ✓Infiltra el óxido y desplaza la humedad.

Características:

- Lubricante sintético de alta tecnología que permite generar un choque de temperatura de -40°C.
- Libre de ácido y grasa.
- Válvula 360°.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	33150bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 10 a 15 min.*

Aflojatodo (MoS2)

Beneficios:

- ✓Excelente lubricante para cualquier parte móvil en talleres,industria y hogares.
- ✓Ideal para penetrar y aflojar partes oxidadas y corroidas.
- ✓Frena la corrosión y oxidación.
- ✓Funciona como repelente de agua.
- ✓Garantiza una penetración rápida.

Características:

- Noble hacia pintura, plástico y metal.
- Altamente lubricante por contener Sulfuro de Molibdeno.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	22112bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 60 segundos.*

Espuma Limpiadora Multiusos

Beneficios:

- ✓Espuma limpiadora altamente efectiva para eliminar manchas difíciles.
- ✓Elimina de manera rápida y fácil olores desagradables, bacterias y moho.
- ✓Ideal para limpiar textiles, barnices y hules (excepto piel y cuero).
- ✓Muy adecuado para limpiar superficies lisas y barnizadas como vidrio y pintura.

Características:

- Espuma en Spray.

Contenido	400 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	22115bc

Tiempo de reacción: *Aproximadamente 30 a 60 segundos.*

Aceite Fully Synthetic 5W-30 1L

Características:

- Aceite de motor 100% Sintético.
- Para todo todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Homologaciones:

- API SN / CF / ACEA A3 / B4 / VW 502 00/505 00.
- Aprobación MB 229.3 / BMW LL 98.
- Renault RN 0710/0700.
- Porsche A40 / Opel GM-LL-B-025 / Fiat 9.55535-M2.
- PSA B71 2296.

Contenido	1 Litro.
Unidad x caja	12 piezas.
Art.No.	36830DV

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Aceite Fully Synthetic 5W-30 5L

Características:

- Aceite de motor 100% Sintético.
- Para todo todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Homologaciones:

- API SN / CF / ACEA A3 / B4 / VW 502 00/505 00.
- Aprobación MB 229.3 / BMW LL 98.
- Renault RN 0710/0700.
- Porsche A40 / Opel GM-LL-B-025 / Fiat 9.55535-M2.
- PSA B71 2296.

Contenido	5 Litros.
Unidad x caja	3 piezas.
Art.No.	36831DV

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Aceite Fully Synthetic 5W-40 1L

Características:

- Aceite de motor 100% Sintético.
- Para todo todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Homologaciones:

- API SN / CF / ACEA A3 / B4 / VW 502 00/505 00.
- Aprobación MB 229.3 / BMW LL 98.
- Renault RN 0710/0700.
- Porsche A40 / Opel GM-LL-B-025 / Fiat 9.55535-M2.
- PSA B71 2296.

Contenido	1 Litro.
Unidad x caja	12 piezas.
Art.No.	36740DV

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Aceite Fully Synthetic 5W-40 5L

Características:

- Aceite de motor 100% Sintético.
- Para todo todo tipo de vehículo a gasolina, diésel, gas natural y biocombustible.
- Para motores con tratamiento de emisiones de gases de escape, DPF o Catalizador.

Homologaciones:

- API SN / CF / ACEA A3 / B4 / VW 502 00/505 00.
- Aprobación MB 229.3 / BMW LL 98.
- Renault RN 0710/0700.
- Porsche A40 / Opel GM-LL-B-025 / Fiat 9.55535-M2.
- PSA B71 2296.

Contenido	5 Litros.
Unidad x caja	3 piezas.
Art.No.	36741DV

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Líquido Frenos Sintético DOT 5.1

NUEVO

Características:

- Excede DOT 3 / DOT 4.
- Protege al líquido de frenos vs la humedad.
- Mejora el desempeño del frenado.
- Sin retardo al presionar el pedal del freno en temperaturas de hasta -40°C.

Datos técnicos:

- Punto de ebullición > 270°C.
- Punto de ebullición en humedo > 185°C.
- Índice de viscocidad a -40°C Max 900 cst.
- SAE J1704.
- FMVSS 116.
- ISO 4925 Class 5-1.

Contenido	350 ml.
Unidad x caja	6 piezas.
Art.No.	99006DV

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpiador Transmisión Automática

Beneficios:

- ✓ Disuelve molecularmente la suciedad y contaminación.
- ✓ Reduce ruidos desagradables y asegura una operación suave y silenciosa de la transmisión.
- ✓ Lubrica sellos, empaques y O-Rings.

Características:

- Actúa a nivel molecular.
- Compatible con todo tipo de transmisión automática y dirección hidráulica.
- No es base alcohol monohídrico.
- No daña las pastas.
- 1 bote 375ml hasta 8L de aceite.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas
Art.No.	33179bc

Tiempo de reacción:
Aproximadamente 15 min.

Acondicionador Transmisión Automática

Beneficios:

- ✓ Suaviza los cambios.
- ✓ Mantiene sellos, empaques, O-Rings suaves y flexibles.
- ✓ Reduce la temperatura de operación y el desgaste.
- ✓ Reduce la formación de espuma, resinas y óxido.

Características:

- Compatible con todo tipo de transmisión automática y todo tipo de aceite mineral o sintético.
- 1 bote 375ml hasta 8L de aceite.

Contenido	375 ml.
Unidad x caja	28 piezas
Art.No.	33178bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Nano Super Protector Dirección Asistida

Beneficios:

- ✓ Forma película nano antifricción que protege todas las partes internas de la dirección hidráulica, evitando daño futuros de las partes físicas.
- ✓ Fórmula altamente eficiente suaviza la operación de la dirección hidrahúlica.
- ✓ Elimina ruido de tronidos incomodos.

Características:

- Fórmula con la mas avanzada tecnología Nano.
- Compatible con cualquier aceite para dirección hidráulica disponible en el mercado.

Contenido	100 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33188bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Máquina ATF Evolution Plus

TOOLS & EQUIPMENT by bluechem GROUP

Beneficios / Características

- ✓ Extracción e inyección automática del 100% del aceite (INC.Convertidor).
- ✓ Ajuste preciso del nivel de aceite automatizado.
- ✓ Ticket de servicio impreso.
- ✓ Monitoreo de temperatura y presión de aceite.
- ✓ Dispositivo de conteo de aplicaciones.

Especificaciones:

- LCD display: 105.5 x 67.2mm TFT a color.
- Identificación automática de la dirección ida y vuelta.
- Fluido en el tanque: 2 x 25 L.
- Exactitud de intercambio: +100ml
- Manguera de drenado de fluido: 1m
- Manguera de retorno de fluido: 3m

Art.No.	34080bc

marvelous
Estética alemana para tu auto

Limpiador Aceite para Radiador

Beneficios:

- ✓ Emulsifica a nivel molecular el agua y el aceite, limpiando eficazmente el aceite y lodo adherido al sistema de enfriamiento.
- ✓ Lubrica todo el sistema, protegiendo partes de metal y hule.
- ✓ Ahorra tiempo de mano de obra (sólo 25 min.)
- ✓ Aumenta y optimiza la utilización del taller.

Características:

- Actúa a nivel molecular.
- Para todo sistema de enfriamiento con agua.
- Amigable al medio ambiente.
- 1 Kit de 300ml hasta 80L.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 Kits de 2 piezas
Art.No.	33336-1bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpiador de Radiador

Beneficios:

- ✓ Limpia eficazmente óxido, lodo y sarro de todo el sistema de enfriamiento.
- ✓ Lubrica bomba, válvulas y termostato de forma eficaz.
- ✓ Mejora el desempeño del radiador.

Características:

- 100% ecológico, biodegradable y sin ácido.
- Actúa a nivel molecular.
- Para todo motor enfriado por agua.
- 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33326bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Acondicionador para Radiador

Beneficios:

- ✓ Previene la electrólisis, la cavitación y estabiliza el PH.
- ✓ Funciona perfectamente con agua.
- ✓ Lubrica bomba, termostato, empaques y sellos.
- ✓ Previene la formación de óxido.

Características:

- Puede mezclarse con agua o cualquier anticongelante.
- 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33306bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Anti Fugas de Radiador

Beneficios:

- ✓ Sella eficazmente fugas de radiadores, bombas y mangueras flexibles.
- ✓ Efecto de sellado tipo malla molecular.
- ✓ No daña sensores ni válvulas.

Características:

- Trabaja con una tecnología única a nivel molecular, que crea una malla de estructuras moleculares, evitando así la obstrucción de líneas de enfriamiento.
- 1 bote 300ml hasta 8L.

Contenido	300 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	33316bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Klima Fresh

NUEVO

Beneficios:

- ✓Limpia y desinfecta eficazmente el sistema de A/C.
- ✓Elimina olores desagradables (cigarro).
- ✓Optimiza la potencia de enfriado del A/C.
- ✓Muy fácil de aplicar.

Características:

- No es tóxico.
- No requiere mano de obra especializada.
- 1 bote de 100ml por aplicación.

Certificación IFU

Contenido	100 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	35142bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Espuma Limpiadora A/C

Beneficios:

- ✓Limpia y desinfecta eficazmente el sistema A/C.
- ✓Elimina olores desagradables, bacterias y microorganismos.
- ✓Optimiza la potencia de enfriado de A/C.

Características:

- No es tóxico.
- Anti alergénico.
- Consumo 250ml por aplicación.

Certificación IFU

Contenido	250 ml.
Unidad x caja	12 piezas
Art.No.	35030bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Limpia Parabrisas Concentrado 1:100 Antisarro

Beneficios:

- ✓Limpia eficazmente el parabrisas, permitiendo una extraordinaria visibilidad.
- ✓No deja manchas en el vidrio.
- ✓Lubrica las plumas y bomba.
- ✓Elimina el sarro formado por el agua, permitiendo una correcta aspersión.

Características:

- No es un simple shampoo, tiene la capacidad de eliminar el sarro.
- Suficiente para mezclar hasta con 3L de agua por carga.

Contenido	250 ml.
Unidad x caja	24 piezas
Art.No.	21280bc

Tiempo de reacción:
Trabaja durante operación.

Conoce nuestro kit Desodorización y Desinfección de Cabina A/C

Evita malos olores y baja eficiencia del A/C — Cada 6 meses.



Programa de Tapas

Para bluechem, El mecánico es lo más importante...

Acumula tapas de producto bluechem y canjéalas por increíbles artículos de la boutique bluechem.

Aplica a toda la línea de químicos bluechem (no participan aerosoles). Una vez canjeado el premio no aplican cambios ni devoluciones.

50 Tapas

Gorra Oficial bluechem

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

60 Tapas

Cargador de Celular Portatil bluechem

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

70 Tapas

Playera Oficial bluechem

M L XL

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

85 Tapas

Hielera Oficial bluechem

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

200 Tapas

Chaleco Sport Oficial bluechem

M L

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

240 Tapas

Kit Mochila Sport Oficial bluechem

*Fotos ilustrativas color y/o modelo pueden variar sujetos a existencia.

Para dudas o comentarios de este programa, comunícate al departamento de servicio a clientes de bluechem al: +52 (33) 36 50 07 71 Opción 2

Bluechem Group América SA
Av. Laureles # 130
Zapopan, Jalisco, México
+52 (33) 3650 0771
telemarketing@bluechem.mx
www.bluechem.mx

@bluechemmx

Distribuidor Autorizado bluechem